

**Profec Schlauchtülle sechskant  
Messing 1 1/2" x 40 mm  
Innengewinde x Schlauchtülle  
30bar (0411940)**



# TECHNISCHE DATEN

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Werkstoff       | Messing                      |
| Anschluss       | Innengewinde x Schlauchtülle |
| Arbeitsdruck    | 30 bar                       |
| Max. Temp.      | 120 °C                       |
| Maß             | 1 1/2" x 40 mm               |
| Max. Temperatur | 120 °C                       |
| Schlüsselweite  | 53                           |

# ABMESSUNGEN


|       |         |
|-------|---------|
| Dq-2  | 37.5 mm |
| F-1   | 14 mm   |
| L     | 54.5 mm |
| Lb    | 55 mm   |
| Lq-2  | 22 mm   |
| Nq-2  | 4       |
| P-1   | 22 mm   |
| ØDi-1 | 1 1/2 " |

ØDi-2

34.8 mm

ØDo-2

40 mm



**Generiert am: 21.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>