

**Foras Kreiselpumpe Gusseisen**  
**1" Innengewinde 7bar 2,3A**  
**230/400VAC Blau**  
**selbstansaugend Typ JA 106**  
**NT (7034790)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Werkstoff Gusseisen

Pumpengehäuse Gusseisen

Material Laufrad 1 Noryl

Modell selbstansaugend

Anschluss Innengewinde

Gleitringdichtung Typ A

Max. Temperatur 50 °C

Druck 1 "

Saug 1 "

Typ JA 106 NT

Max. Förderhöhe 47 M

Maß 1"

Spannung 230/400VAC

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) 0 °C

Leistung 1.05 kW

Ampere 2,3 A

Max Durchfluss 3.6 m<sup>3</sup>/h

Maximale  
Umgebungstemperatur 40 °C

BEP Kapazität 3

BEP Förderhöhe 27

PORlh 13

PORhh 35

PORlq 2.1

PORhq 3.6

Minimale  
Umgebungstemperatur 0 °C

## ABMESSUNGEN

Cb-1 152 mm

Cb-1 150 mm

Cb-2 195 mm

Cl-1 119 mm

Cr-1 140 mm

Ct-1 43 mm

G-1 140 mm

H 195 mm

H 195 mm

L 420 mm

L 410 mm

LM 190 mm

Mr 214 mm



O 9.7 mm

W 180 mm

W-1 180 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



## PRODUKTINFORMATIONEN

Pumpen JA 60 M bis 100 JA M werden mit Kabel und DIN-Stecker geliefert. UK/DIN-Stecker bei UK-Lieferungen inbegriffen

**Generiert am: 19.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>