

Brunnenpumpe 1" **Innengewinde 10A** **230/400VAC Typ SKM 150 with** **control box - oil cooling** **(7031109)**



TECHNISCHE DATEN

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Messing
Anschluss	Innengewinde
Typ	with control box - oil cooling
Max. Temperatur	35 °C
Außen ø	98 mm
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
IP Wert	IP68
Typ	SKM 150
Leistung	1,5 PS
Maß	1"
Spannung	230/400VAC
Gewicht	16 kg
Leistung	1.1 kW
Laufräder	2

Förderhöhe	107
------------	-----

Höhe	530 mm
------	--------

Ampere	10 A
--------	------

Max Durchfluss	3 m ³ /h
----------------	---------------------

BEP Kapazität	2.1
---------------	-----

BEP Förderhöhe	25
----------------	----

PORlh	48
-------	----

PORhh	11
-------	----

PORlq	1.47
-------	------



PORhq	2.52
-------	------

ABMESSUNGEN

ØDi-1	1 "
-------	-----

H-1	530 mm
-----	--------

Db	98 mm
----	-------



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit 20 Meter Kabel , DIN-Stecker und Kontrollbox

Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>