


**Merlett Saugschlauch PVC 60  
mm x 72 mm 2,5bar 0.8bar  
Transparent - klar 30m Typ  
Armorvin HNA (0520460)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Farbe | Transparent - klar |
|-------|--------------------|

|     |              |
|-----|--------------|
| Typ | Armorvin HNA |
|-----|--------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Werkstoff | PVC |
|-----------|-----|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Temperaturbereich | -5°C - 65°C |
|-------------------|-------------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Maß | 60 mm x 72 mm |
|-----|---------------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 30 m |
|-------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 60 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Außen ø | 72 mm |
|---------|-------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Biegeradius | 140 mm |
|-------------|--------|

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 1800 g/m |
|---------|----------|

|            |         |
|------------|---------|
| Berstdruck | 7.5 bar |
|------------|---------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.8 bar |
|--------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Arbeitsdruck | 2,5 bar |
|--------------|---------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 6,0 mm |
|------------|--------|

# PRODUKTINFORMATIONEN

Mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale.  
Lebensmittel geeignet.

**Generiert am: 21.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>