

**3-Wege-Kugelhahn L-Bohrung
Messing Vernickelt 3/8"
Innengewinde 16bar DN10 Typ
L-Bohrung Seitlich (0401475)**



TECHNISCHE DATEN

Typ	L-Bohrung
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	Aluminium
Material Kugel	Messing hart verchromt
Welle	PVC
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	PTFE
Kugelbohrung	L-Bohrung
Anschlussart	Seitlich
Anschluss	Innengewinde
Durchgang	full
Temperaturbereich	-30°C - 150°C
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	3/8"

DN

10

ABMESSUNGEN

Ct-1	65 mm
------	-------

F-1	18 mm
-----	-------

F-2	18 mm
-----	-------

Lb	77 mm
----	-------


R	125 mm
---	--------

ØDf	10 mm
-----	-------

ØDi-1	3/8 "
-------	-------

ØDi-2	3/8 "
-------	-------

ØDi-3	3/8 "
-------	-------



Generiert am: 21.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>