

Flotide Opferanode 63 mm Klebemuffe 19cm Weiß (7027084)



FLOTIDE

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Werkstoff	ABS
Anschluss	Klebemuffe
Maß	63 mm
Länge	19 cm

PRODUKTINFORMATIONEN

Flotide Zink-Opferanode schützt die Badegäste vor dem Risiko eines Stromschlags, insbesondere bei Fiberglas-Pools ohne Metallverbindung.
Verhindert die elektrolytische Korrosion von Metallkomponenten, wenn ein Salzwasser-Chlordesinfektionssystem verwendet wird.

Merkmale:

- Einfache Installation.
- Beugt Elektrolytkorrosion von Pool-Komponenten aus Metall vor
- Hervorragender Schutz vor Stromschlägen für alle Pools, insbesondere Fiberglas
- Max. 4 Bar Arbeitsdruck
- Lange Lebensdauer, reine Zinklegierung
- 1 M 8 AWG solider Kupferdraht
- Transparenter Deckel für einfache Beobachtung

Generiert am: 23.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>

