

**Druckrohr PVC-A 125 mm x 4.8  
mm Steckmuffe x Glatt ISO-  
PN12,5 Blau 6m KIWA  
(7027772)**



# TECHNISCHE DATEN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Farbe                 | Blau               |
| Werkstoff             | PVC-A              |
| Zulassung             | KIWA               |
| Anschluss             | Steckmuffe x Glatt |
| Länge                 | 6 m                |
| Expansionskoeffizient | 0.06               |
| ISO 1452              | PN12,5             |
| Biegewinkel           | 3 °                |
| Max. Temp.            | 60 °C              |
| Maß                   | 125 mm             |
| Wandstärke            | 4,8 mm             |

## PRODUKTINFORMATIONEN

Dieses einzigartige PVC-A-Rohr vereint die Beständigkeit von PVC-U und die Duktilität von PE-Rohren.

Es wiegt ca. 25% weniger als ein PE-Rohr desselben PN.

Es hat eine extrem hohe Beständigkeit gegen Rissausbreitung.

Signifikante Schlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen.

Doppeldichtung aus EPDM und PP-Ring

**Generiert am: 23.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>