

**Tefen Dosierpumpe 2" x 10 mm
x 2" Außengewinde x
Schlauchtülle x Außengewinde
Typ MixRite TF 25 0.3% - 2.5%
(7024298)**



 **TEFEN**
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

TECHNISCHE DATEN

Typ MixRite TF 25

Material Dichtung NBR


Anschluss Außengewinde x Schlauchtülle x Außengewinde

Durchflussmenge 2000 - 25000 ltr/h

Maß 2" x 10 mm x 2"


Einstellbare Dosierung 0,3 - 2,5%

Empf. Druck 1.0 - 8.0 bar




L (Height)	
On/Off	Air Release
Max. 1030 (40.5")	1000 (39.3")
Min. 880 (34.6")	900 (35.4")

Pressure Loss



Max. injection rate/h



PRODUKTINFORMATIONEN

Im Lieferumfang enthalten sind ein Saugrohr, eine Halterung und 4 Stützfüße sowie ein Dichtungssatz. Die Länge des Saugrohrs beträgt 2,5 m. Verwendung mit Düngerlösungen und nicht mit Säuren.

Beachten Sie unsere Tabelle zur chemischen Verträglichkeit, um das richtige Modell für Ihre Anwendung auszuwählen.

Generiert am: 23.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>