Norsup Automatisches dosiersystem Typ V2 (7030958)



NORSUP



TECHNISCHE DATEN

Тур	V2
Max. Poolvol.	100 m ³

PRODUKTINFORMATIONEN

Das automatische Dosiersystem von Norsup ist ideal für alle privaten Schwimmbecken bis zu 100 m3. Es ist einfach zu installieren und umfasst pH- und ORP-Sonden, ein Plug & Play-Kit und einen Temperatursensor. Eine intelligente, benutzerfreundliche LCD-Schnittstelle zeigt Wassertemperatur, pH-Wert und Chlorgehalt an. Das System bietet außerdem eine pH- und ORP-Kalibrierung, einen Boost-Modus für eine längere Chlordosierung und einen Low-Modus zur Anpassung der Chlordosierung an den Betrieb der Schwimmbadabdeckung. Es ist eine großartige Kombination mit NorsupOne für drahtlose Steuerung und erweiterte Funktionalität.

Merkmale:

- Hervorragende Kombination mit NorsupOne für drahtlose Steuerung und erweiterte Funktionalität
- Glassonde für PH und ORP
- PH-Kontrolle einstellbar von 6,9 bis 7,6
- Redox-Kalibrierung, Sollwert und Alarm
- Einstellung der Chlorkonzentration und Einspritzgrenze 200mV 900mV
- Echtzeitzähler der injizierten Menge seit dem Einschalten
- Anzeige von Warnungen und Alarmen
- Diagnoseprogramm und Ereignisspeicher für einfache Wartung
- Inklusive Erdungsanschluss und Durchflussschalter

Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER



Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

