

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen
DN100 DIN Flansch 16bar
60m³/h Blau LXLC(R) Typ
Woltman waagerecht (0892523)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Typ	Woltman
-----	---------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Modell	LXLC(R)
--------	---------

Material Flansch	Gusseisen
------------------	-----------

Material Dichtung	Gummi
-------------------	-------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Typ	waagrecht
-----	-----------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Temperaturbereich	0°C - 40°C
-------------------	------------

Arbeitsdruck	16 bar
--------------	--------

Kapazität	100 m ³ /h
-----------	-----------------------

Kapazität Qmax	120 m ³ /h
----------------	-----------------------

Kapazität Qn	60 m ³ /h
--------------	----------------------

Maß	DN100
-----	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	1.25 m ³ /St
--------------------	-------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	100 m ³ /St
--------------------	------------------------

Q4 ISO 4064 (2005) 125 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.002

Länge 250 mm

Durchmesser 4 "

Lochkreis 180 mm

ABMESSUNGEN

Einbaumass 250

H 289 mm

PCD 180 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Turbinenrad quer zur Flussrichtung.

Generiert am: 22.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>