

**Hunter Pop-up-Regner**  
**Kunststoff 1 1/2"**  
**Innengewinde 5,5 - 8,3bar 40°-**  
**360° Schwarz Typ I-90-ADV**  
**(7026266)**



**Hunter®**

# TECHNISCHE DATEN

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Farbe        | Schwarz                       |
| Werkstoff    | Kunststoff                    |
| Anschluss    | Innengewinde                  |
| Ausfahrhöhe  | 8 cm                          |
| Arbeitsdruck | 5,5 - 8,3 bar                 |
| Empf. Druck  | 5.5 - 8.3 bar                 |
| Typ          | I-90-ADV                      |
| Kapazität    | 6,7 - 19,04 m <sup>3</sup> /h |
| Kapazität    | 111,7 - 317,2 L/Min           |
| Maß          | 1 1/2"                        |
| Sektor       | 40°-360°                      |
| Max diameter | 49.2 m                        |
| Radius       | 20,1 - 29,6 m                 |

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der I-90 für große Distanzen Mit einer Beregnungsbereichweite von bis zu 30 Metern ist keine Herausforderung zu groß für den Hunter I-90 Versenkgewässer. Stellen Sie diesen Regner in einem

Park, auf einem Spielfeld, auf echtem Rasen oder auf einer öffentlichen Fläche auf, und Sie werden dank eines langlebigen und wartungsarmen Regnersystems garantiert gleichmäßig beregnen. Gehen Sie die Strecke mit dem I-90. Einfache Wartung. Es kostet viel Zeit, einen Regner auszugraben, um ein Teil auszutauschen oder den Schmutz zu entfernen, und vor allem, wenn Sie den I-90 auf einer öffentlichen Fläche installiert haben, möchten Sie dort lieber nicht graben müssen. Dank der Gehäusekappe müssen Sie sich darüber jedoch keine Gedanken machen. Mit der Gehäusekappe haben Sie schnellen Zugriff auf das Filtersieb und das Rückschlagventil mit Auslaufschutz. Sie brauchen nicht mehr zu graben. Der I-90 wird geliefert mit: - 8 farbcodierten Düsen; - einem Kunststoff-Steigrohr; - einer schmutzabweisenden Gummikappe. Spezifikationen des I-90 - Die exklusive PressurePort™ Technologie garantiert eine außergewöhnliche Gleichmäßigkeit bei den Düsen. - Mit dem Düsenortiment, das mit dem I-90 geliefert wird, ist es einfach, die gewünschte Sprühform und Reichweite zu wählen. - Dank des QuickCheck™ Bogenmechanismus ist einfach, den Radius des Strahls einzustellen. - Er bietet den Vorteil flexibler Installationsmöglichkeiten, da das Modell sowohl Teilkreise als auch Vollkreise machen kann. - Sparen Sie Wasser dank des Antileck-Rückschlagventils, das dafür sorgt, dass das Wasser im Regner bleibt, wenn der Druck abfällt. Der Hunter I-90 ist die Lösung für Ihr anspruchsvolles Wasserprojekt. Probieren Sie ihn gleich aus.

**Generiert am: 08.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>