

**Hochschicht Filter Polyester
Gel-beschichtet 1 1/2"
Außengewinde 2,5bar Weiß
Typ mit 6-Wegeventil ø650mm
(7016534)**



TECHNISCHE DATEN


Farbe	Weiß
Werkstoff	Polyester Gel-beschichtet
Anschluss	Außengewinde
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	42 °C
Maß	1 1/2"
Durchmesser	650 mm
Gewicht	44 kg
Sandmenge	475 kg
Filterfläche	0.33 m ²
Max Durchfluss	15 m ³ /h
Max. Poolvol.	80 m ³

ABMESSUNGEN

A	1600 mm
B	650 mm
C	1121 mm

D

1060 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser laminierte Tiefenfilter besteht aus einem speziellen verstärkten Polyester und ist dank einer äußeren Gelcoat-Beschichtung UV-beständig. Die größere Tiefe des Filtermediums ermöglicht eine verbesserte Filterleistung.

- Hergestellt in Italien
- Nicht korrodierender Gelcoat-Glasfasertank
- Glatte Oberfläche
- Transparenter Deckel bietet freie Sicht auf das Filtermedium
- Manometer
- Grenzwert der Rückspülung $\geq 0,5$ kpa

Generiert am: 23.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>