

# Rain Bird Sprühkopf Kunststoff 5/8" UNC Innengewinde 2,1bar Grau Typ 15CST (7020190)



**RAIN BIRD**

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	Kunststoff
Geeignet für	1800 & UNI-Spray series
Anschluss	UNC Innengewinde
Strahlanstieg	30 °
Arbeitsdruck	2,1 bar
Empf. Druck	1 - 2,1 bar
Typ	15CST
Kapazität	0,20 - 0,27 m <sup>3</sup> /h
Kapazität	3,4 - 4,6 L/Min
Kapazität 2 bar	250 L/St
Kapazität 1 bar	200 L/St
Kapazität 1,5bar	230 L/St
Maß	5/8"
Radius 2bar	1,2x8,5 m

# PRODUKTINFORMATIONEN

Die Rain Bird Düse, Typ MPR, wird zusammen mit der Versenkdüse der 1800-Serie verwendet und ist ideal für einzigartige quadratische Bereiche, in denen Streifenbewässerung erforderlich ist.

Die Strip-Serie hat eine Flugbahn von 30 °, die höher ist als bei herkömmlichen MPR-Düsen. Die Strip-Serie wird durch die folgenden Düsen angepasst: 15EST, 15CST, 15RCS, 15LCS, 15SST und 9SST.

**Generiert am: 23.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>