VIR Kugelhahn Messing Verchromt 2" Innengewinde x Außengewinde 40bar WRAS/VA Typ K343 (0401428)

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Typ	K343
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Verchromt
Zulassung	WRAS/VA
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	Dacromet Stahl
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Kugel	Messing hart verchromt
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	PTFE
Anschluss	Innengewinde x Außengewinde
Durchgang	full
Temperaturbereich	0°C - 150°C
Arbeitsdruck	40 bar
Maß	2"

ABMESSUNGEN

Ct-1	87 mm
F-1	19 mm
F-2	21 mm
Höhe Handgriff	87
Lb	122 mm
R	141.5 mm
ØDf	50 mm
ØDi-1	2 "
ØDo-2	2 "



PRODUKTINFORMATIONEN

ISO 9000/EN 29000 Zertifiziert. Die K-Serie ist für industrielle, pneumatische und hydraulische Installation entwickelt worden sowie für heißes Wasser, Diesel, Öle, Kerosin usw. Mit Vollkugel.

Generiert am: 21.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com