

**Honeywell Druckminderer**  
**Messing 1 1/2" Außengewinde**  
**16bar 0,16 mm DN40 Edelstahl**  
**DVGW/KIWA/WRAS Typ D06F**  
**(0410940)**



**Honeywell**

# TECHNISCHE DATEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Typ                    | D06F                   |
| Werkstoff              | Messing                |
| Zulassung              | DVGW/KIWA/WRAS         |
| Material Filtereinsatz | Edelstahl              |
| Material Membrane      | NBR                    |
| Material Gehäuse       | Messing                |
| Material Dichtung      | NBR                    |
| Anschluss              | Außengewinde           |
| Filterung              | 0,16 mm                |
| Werkseinstellung       | 3 bar                  |
| Max. Hinterdruck       | 1,5 - 6 bar            |
| Arbeitsdruck           | 16 bar                 |
| Max. Temp.             | 40 °C                  |
| Kapazität              | 12,6 m <sup>3</sup> /h |
| Maß                    | 1 1/2"                 |
| Länge                  | 225 mm                 |
| DN                     | 40                     |

Gewicht 3.3 kg

Höhe 299 mm

# PRODUKTINFORMATIONEN

WRAS-, DVGW-Zulassung. Wird ohne Manometer geliefert.

**Generiert am: 21.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>