

# Rain Bird Sprühkopf Kunststoff 5/8" 2,1bar 360° Schwarz Typ U-15-F (7021624)



**RAIN BIRD**

# TECHNISCHE DATEN

|           |            |
|-----------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
|-----------|------------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Geeignet für | series 1800 |
|--------------|-------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Arbeitsdruck | 2,1 bar |
|--------------|---------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Empf. Druck | 1 - 2,1 bar |
|-------------|-------------|

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | U-15-F |
|-----|--------|

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Kapazität | 0,60 - 0,84 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|-------------------------------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Kapazität | 9,8 - 14,0 L/Min |
|-----------|------------------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Kapazität 2 bar | 840 L/St |
|-----------------|----------|

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Capacity 2bar | 0,84 m <sup>3</sup> /h |
|---------------|------------------------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Kapazität 1bar | 600 L/St |
|----------------|----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Kapazität 1,5bar | 720 L/St |
|------------------|----------|

|     |      |
|-----|------|
| Maß | 5/8" |
|-----|------|

|        |      |
|--------|------|
| Sektor | 360° |
|--------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| Strahlanstieg | 23 ° |
|---------------|------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Radius | 3,4 - 4,6 m |
|--------|-------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Radius 2bar | 4,5 m |
|-------------|-------|

# PRODUKTINFORMATIONEN

Die Rain Bird-Düse, Typ U-Serie, wird bei der 1800 & Uni-Spray-Serie verwendet, wenn Sprinkler mit verschiedenen Bögen und Radien in derselben Zone verwendet werden sollen. Dies ist wichtig, um gleichmäßige Strömungen unabhängig von der verwendeten Düse zu gewährleisten.

Die U-Serie eignet sich ideal für Stellen, an denen die Bereiche in der Nähe des Sprinklers nicht ausreichend bewässert werden. Mit der doppelten Öffnung der U-Serie können Sie eine bessere Bewässerung im Nahbereich erzielen.

Die U-Serie verfügt über eine zweite Öffnung für die Bewässerung, um die Bereiche in der Nähe des Sprinklers besser bewässern zu können.

Die Oberseite ist zur einfachen Erkennung des Radius und des Bogens eingefärbt: U-8 (grün mit 10 ° Flugbahn), U-10 (blau mit 12 ° Flugbahn), U-12 (braun mit 23 ° Flugbahn) und U-15 (schwarz mit 23 ° Flugbahn).

**Generiert am: 23.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>