

**Profec Bau-und  
Industrieschlauch  
NBR/Polyester 52 mm Storz KA  
66 10bar Weiß 5m Typ 52C  
(0503014)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Weiß |
|-------|------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | NBR/Polyester |
|-----------|---------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Anschluss | Storz |
|-----------|-------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -20°C - 80°C |
|-------------------|--------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 10 bar |
|--------------|--------|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 52C |
|-----|-----|

|                |       |
|----------------|-------|
| Knaggenabstand | 66 KA |
|----------------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| Maß | 52 mm |
|-----|-------|

|       |     |
|-------|-----|
| Länge | 5 m |
|-------|-----|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 52 mm |
|---------|-------|

|            |      |
|------------|------|
| Wandstärke | 1 mm |
|------------|------|

# ABMESSUNGEN

|   |     |
|---|-----|
| D | 2 " |
|---|-----|

# PRODUKTINFORMATIONEN

Innen: gummiertes EPDM.  
Äußerlich: natürlich-weiß.

**Generiert am: 21.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>