


**Itap Kugelhahn Messing  
Vernickelt 1/2" Innengewinde x  
Außengewinde 5bar DN15  
DVGW Typ 067 (0401162)**



# TECHNISCHE DATEN

Typ	067
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Zulassung	DVGW
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Gelb
Material Hebel/Griff	Stahl
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Kugel	Messing hart verchromt
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	PTFE
Anschluss	Innengewinde x Außengewinde
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
Durchgang	full
Arbeitsdruck	5 bar

Maß	1/2"
-----	------

DN	15
----	----

## ABMESSUNGEN

Lb	68 mm
----	-------

ØDi-1	1/2 "
-------	-------

ØDo-2	1/2 "
-------	-------


F-1	15 mm
-----	-------

F-2	15 mm
-----	-------

Ct-1	48.8 mm
------	---------

R	88.5 mm
---	---------

ØDf	15 mm
-----	-------



Generiert am: 10.10.2025

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>