

**Flotide Wärmepumpe Inverter**  
**ABS 50 mm 23A 230VAC**  
**Schwarz Typ Seitlich PX 25/32**  
**(7028288)**



# TECHNISCHE DATEN

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Farbe            | Schwarz                |
| Typ              | Seitlich PX            |
| Werkstoff        | ABS/Edelstahl          |
| Condensor        | Titan                  |
| Fan orientation  | Horizontal             |
| Herz             | 50 Hz                  |
| Refrigerant      | R32                    |
| Compressor Marke | Mitsubishi             |
| Energy label     | A                      |
| Durchfluss       | 8,6 m <sup>3</sup> /St |
| Bruttogewicht    | 132 Kg                 |
| Maß              | 50 mm                  |
| Typ              | 25/32                  |
| Spannung         | 230VAC                 |
| Gewicht          | 111 kg                 |
| Ampere           | 23 A                   |
| Lärm             | 42 dB                  |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Phase                | 1                     |
| Poolvolume           | 75-130 m <sup>3</sup> |
| Max. Poolvol.        | 130 m <sup>3</sup>    |
| COP bei L15/W25      | 7,24 - 4,65           |
| Heizleistung L15/W25 | 18,6 - 4,68 kW        |
| Fan power            | 0,075 x 2 kW          |
| Fan geschwindigkeit  | 400 - 800 Rpm         |
| Lärm                 | 26 dB                 |
| CO2 equivalent       | 0,81 ton              |
| Zahl der Fans        | 2                     |
| COP bei A27/W27      | 13,32 - 6,18          |
| Heizleistung L27/W27 | 25,5 - 5,7 kW         |
| Leistung             | 5,24 - 0,35 kW        |

## ABMESSUNGEN

|   |         |
|---|---------|
| H | 1275 mm |
| L | 1165 mm |
| W | 470 mm  |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -15°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 13
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen

**Generiert am: 23.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)

