

Flotide Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 9A 230VAC Schwarz Typ Seitlich PX 11/32 (7028284)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Seitlich PX
-----	-------------

Werkstoff	ABS
-----------	-----

Condensor	Titan
-----------	-------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Maß	50 mm
-----	-------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Energy label	A
--------------	---

Durchfluss	3 m ³ /St
------------	----------------------

Bruttogewicht	55 Kg
---------------	-------

Maß	50 mm
-----	-------

Typ	11/32
-----	-------

Gewicht	45 kg
---------	-------

Lärm	39 dB
------	-------

Phase	1
-------	---

Poolvolume	30-55 m ³
------------	----------------------

Max. Poolvol.	55 m ³
---------------	-------------------

COP bei L15/W25	7,22 - 4,67
-----------------	-------------

Heizleistung L15/W25	7,9 - 1,58 kW
----------------------	---------------

Fan power	0,04 kW
-----------	---------

Fan geschwindigkeit	400 - 800 Rpm
---------------------	---------------

Lärm	20 dB
------	-------

CO2 equivalent	0,29 ton
----------------	----------

Zahl der Fans	1
---------------	---

COP bei A27/W27	13,24 - 5,84
-----------------	--------------

Heizleistung L27/W27	11 - 2,23 kW
----------------------	--------------

Leistung	2,05 - 0,15 kW
----------	----------------

ABMESSUNGEN

L	1000 mm
---	---------

H	605 mm
---	--------

W	418 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50%

zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -15°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuschem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 13
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen

Generiert am: 24.09.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>