

**Merlett Saugschlauch PVC 38  
mm x 47 mm 4bar 0.85bar  
Transparent - klar 30m Typ  
Armorvin HNA (0520438)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Farbe | Transparent - klar |
|-------|--------------------|

|     |              |
|-----|--------------|
| Typ | Armorvin HNA |
|-----|--------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Werkstoff | PVC |
|-----------|-----|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Temperaturbereich | -5°C - 65°C |
|-------------------|-------------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Maß | 38 mm x 47 mm |
|-----|---------------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 30 m |
|-------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 38 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Außen ø | 47 mm |
|---------|-------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Biegeradius | 90 mm |
|-------------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 800 g/m |
|---------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Innendurchmesser | 1 1/2 " |
|------------------|---------|

|            |        |
|------------|--------|
| Berstdruck | 12 bar |
|------------|--------|

|        |          |
|--------|----------|
| Vakuum | 0.85 bar |
|--------|----------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 4 bar |
|--------------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 4,5 mm |
|------------|--------|

# PRODUKTINFORMATIONEN

Mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale.  
Lebensmittel geeignet.

**Generiert am: 10.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>