

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Nylon 1"
Außengewinde 16bar 0,1A
DN20 24V Schwarz CE/MID MD-
AP Typ Nylon Multijet
waagerecht mit Pulsoption**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Nylon Multijet
-----	----------------

Werkstoff	Nylon
-----------	-------

Zulassung	CE/MID
-----------	--------

Modell	MD-AP
--------	-------

Anschluss	Außengewinde
-----------	--------------

Pulseoption	10 ltr
-------------	--------

Typ	waagrecht mit Pulsoption
-----	--------------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Spannung	24V
----------	-----

Arbeitsdruck	16 bar
--------------	--------

Max. Temp.	50 °C
------------	-------

DN	3/4 "
----	-------

Maß	1"
-----	----

Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m ³ /St
--------------------	-------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /St
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	5 m ³ /St
--------------------	----------------------

Länge	190 mm
-------	--------

DN	20
----	----

Breite	99 mm
--------	-------

Durchmesser	3/4 "
-------------	-------

ABMESSUNGEN

H	106 mm
---	--------

Einbaumass	190
------------	-----

PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Wasserzähler entspricht den Normen ISO 4064-2005 und EN 14154. Der Nylon-Wasserzähler wird mit Kunststoffkupplungen geliefert.

Das Nylongehäuse verbessert die chemische Beständigkeit und erhöht das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Generiert am: 07.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>