

**VIR Kugelhahn Messing
Verchromt 1 1/4"
Innengewinde x
Außengewinde 40bar
WRAS/VA Typ K343 (0401426)**



TECHNISCHE DATEN

Typ K343

Werkstoff Messing

Oberflächenbehandlung Verchromt

Zulassung WRAS/VA

Bedienung Hebel

Griff-Farbe Rot

Material Hebel/Griff Dacromet Stahl

Gehäusekonstruktion 2-teilig

Material Kugel Messing hart verchromt

Material Gehäuse Messing

Material Dichtung PTFE

Anschluss Innengewinde x Außengewinde

Max. Temperatur 150 °C

Minimale Mediumtemperatur 0 °C
(kontinuierlich)

Durchgang full

Temperaturbereich 0°C - 150°C

Arbeitsdruck

40 bar

Maß

1 1/4"

ABMESSUNGEN

Höhe Handgriff

71

Lb

91 mm

ØDi-1

1 1/4 "

ØDo-2

1 1/4 "

F-1

16 mm

F-2

18 mm

Ct-1


71 mm

R

126.5 mm

ØDf

32 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

ISO 9000/EN 29000 Zertifiziert. Die K-Serie ist für industrielle, pneumatische und hydraulische Installation entwickelt worden sowie für heißes Wasser, Diesel, Öle, Kerosin usw. Mit Vollkugel.

Generiert am: 10.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>