

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Messing 1 1/2"
Außengewinde 16bar 0,1A
6m³/h DN32 24V Blau CE/MID
MD-A/MD-AP Typ TL Multijet
waagerecht mit Pulsoption
(0807200)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Typ	TL Multijet
-----	-------------

Werkstoff	Messing
-----------	---------

Zulassung	CE/MID
-----------	--------

Modell	MD-A/MD-AP
--------	------------

Anschluss	Außengewinde
-----------	--------------

Typ	waagrecht mit Pulsoption
-----	--------------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

Spannung	24V
----------	-----

Arbeitsdruck	16 bar
--------------	--------

Max. Temp.	50 °C
------------	-------

Kapazität Qmax	12 m ³ /h
----------------	----------------------

Kapazität Qn	6 m ³ /h
--------------	---------------------

DN	1 1/4 "
----	---------

Maß	1 1/2"
-----	--------

Pulseoption	10 ltr
-------------	--------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.13 m ³ /St
--------------------	-------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	10 m ³ /St
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	12.5 m ³ /St
--------------------	-------------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Länge	230/260 mm
-------	------------

DN	32
----	----

Breite	104 mm
--------	--------

Durchmesser	1 1/4 "
-------------	---------

ABMESSUNGEN

H	117 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Mehrstrahlwasserzähler ist ausgestattet am Rotor mit einem Anschluss für einen Impulsgeber, an diesem kann optional der Impulsleser angeschlossen werden. Der Impulsleser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Es besteht die Möglichkeit den Rotor mit Impulsgeber gegen einen der anderen Rotoren zu tauschen.

Generiert am: 22.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0

info@bevo.com
<http://www.bevo.com>