


**Foras Mehrstufige
Kreiselpumpe Gusseisen 1"
Innengewinde 11bar 6,1A
230VAC Blau Typ MON120 5A
(0920243)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Typ	MON120 5A
-----	-----------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Pumpengehäuse	Gusseisen
---------------	-----------

Material Laufrad 1	Noryl
--------------------	-------

Material Dichtung	Keramik/Graphit
-------------------	-----------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Gleitringdichtung	Typ D
-------------------	-------

Spannung	230VAC
----------	--------

Druck	1 "
-------	-----

Saug	1 "
------	-----

Arbeitsdruck	11 bar
--------------	--------

Leistung	1,2 PS
----------	--------

Maß	1"
-----	----

Max. Temperatur	50 °C
-----------------	-------

Gewicht	16 kg
---------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Leistung	0.88 kW
----------	---------

Laufräder	5
-----------	---

Förderhöhe	56
------------	----

Ampere	6,1 A
--------	-------

Max Durchfluss	4.8 m ³ /h
----------------	-----------------------

BEP Kapazität	3.4
---------------	-----

BEP Förderhöhe	47
----------------	----

Packungsgrösse L/B/H	500 x 200 x 215 mm
----------------------	--------------------

ABMESSUNGEN

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-2	1 "
-------	-----

L	475 mm
---	--------

H-1	185 mm
-----	--------

W-1	180 mm
-----	--------



Lb	295 mm
----	--------

Cb-1	150 mm
------	--------

G-1 140 mm

Cl-1 264 mm

H-2 175 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Diese Pumpen sind nur für sauberes, kaltes Wasser ohne schleifende Bestandteile geeignet. Verwendbar im Bereich Haushalt, Landwirtschaft, Industrie, Drucksystemen, Bewässerung, Trinkwasser und Wasserglykol, Wasseraufbereitung, Lebensmittelindustrie, Waschsystemen, Heizungs- und Klimaanlage. Temperaturbereich: von -15 bis 110° C
Umgebungstemperatur: max. 40° C.
Isolierungsklasse F; Schutz IP 44.
Lieferung ohne Kabel.

Generiert am: 06.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>