

# Profec Schlauchtülle Messing 1/8" x 10 mm Außengewinde x Schlauchtülle 30bar (0411802)



# TECHNISCHE DATEN

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Werkstoff       | Messing                      |
| Anschluss       | Außengewinde x Schlauchtülle |
| Arbeitsdruck    | 30 bar                       |
| Max. Temp.      | 120 °C                       |
| Maß             | 1/8" x 10 mm                 |
| Max. Temperatur | 120 °C                       |
| Schlüsselweite  | 12                           |


# ABMESSUNGEN

|       |       |
|-------|-------|
| L     | 31 mm |
| Lb    | 31 mm |
| ØDi-1 | 7 mm  |
| ØDi-2 | 6 mm  |
| ØDo-2 | 10 mm |
| ØDo-1 | 1/8 " |
| F-1   | 8 mm  |
| P-1   | 13 mm |

|      |      |
|------|------|
| Dq-2 | 8 mm |
|------|------|

|      |   |
|------|---|
| Nq-2 | 3 |
|------|---|

|      |       |
|------|-------|
| Lq-2 | 13 mm |
|------|-------|



**Generiert am: 06.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>