

**Profec Schlauchtülle sechskant  
Messing 1/4" x 10 mm  
Innengewinde x Schlauchtülle  
30bar (0411904)**



# TECHNISCHE DATEN

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Werkstoff       | Messing                      |
| Anschluss       | Innengewinde x Schlauchtülle |
| Arbeitsdruck    | 30 bar                       |
| Max. Temp.      | 120 °C                       |
| Maß             | 1/4" x 10 mm                 |
| Max. Temperatur | 120 °C                       |
| Schlüsselweite  | 16                           |

# ABMESSUNGEN

|       |         |
|-------|---------|
| Dq-2  | 8 mm    |
| F-1   | 8 mm    |
| L     | 30.5 mm |
| Lb    | 30,5 mm |
| Lq-2  | 14 mm   |
| Nq-2  | 3       |
| P-1   | 14 mm   |
| ØDi-1 | 1/4 "   |

ØDi-2

6 mm

ØDo-2

10 mm



**Generiert am: 21.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>