

**Ebara Tauchpumpe Edelstahl 1  
1/2" Innengewinde 8,2A  
230VAC Edelstahl Typ Best 3  
mit Schwimmer (0930109)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

Pumpengehäuse Edelstahl 304

Material Laufrad 1 Edelstahl 304

Anschluss Innengewinde

Max. Temperatur 35 °C

Druck 1 1/2 "

Maximale  
Umgebungstemperatur 40 °C

Minimale  
Umgebungstemperatur 5 °C

Typ Best 3

Leistung 1 PS

Max. Förderhöhe 14,6 M

Maß 1 1/2"

Schwimmer Ja

Spannung 230VAC

Leistung 0.74 kW

|        |       |
|--------|-------|
| Ampere | 8,2 A |
|--------|-------|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Max Durchfluss | 15.6 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|------------------------|

## ABMESSUNGEN

|     |        |
|-----|--------|
| H-1 | 352 mm |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| H-2 | 315 mm |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| W-1 | 210 mm |
|-----|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Nur für sauberes Wasser.

**Generiert am: 19.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>