

Wärmetauscher Edelstahl 316

1" x 1 1/2" Innengewinde MF

135 (0891971)



TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl 316

Betriebsdruck badewasserseitig 5 bar

Anschluss Innengewinde

Betriebsdruck heizungsseitig 10 bar

Modell MF 135

Leistung kW/h bei $\Delta t=60^\circ\text{C}$ 40 kWh

Durchfluss Heiz. 25 L/Min

Durchfluss Bade. 200 L/Min

Maß 1" x 1 1/2"

Größe Bade. 1 1/2 "


Größe Heiz. 1 "

ABMESSUNGEN

A 355 mm

B 129 mm

C 171 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Maxi-Flo ist ein erprobter Wärmetauscher mit effektiven Wärmeübertragungsfähigkeiten. Er ist für Schwimmbecken und andere Anlagen vorgesehen, die Hochleistung zusammen mit einem niedrigen Druckabfall fordern. Alle Modelle können mit Heizkesseln, Wärmepumpen

Generiert am: 06.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
 Industriestraße 18
 32602 VLOTHO-EXTER
 Deutschland
 +49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>