

**Saug- und Druckschlauch  
Gummi 90 mm x 104 mm x 7,0  
mm 7bar 0.7bar Schwarz 40m  
Typ Spiral (0520886)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | Spiral |
|-----|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Werkstoff | Gummi |
|-----------|-------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -40°C - 70°C |
|-------------------|--------------|

|            |        |
|------------|--------|
| Berstdruck | 21 bar |
|------------|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.7 bar |
|--------|---------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 7 bar |
|--------------|-------|

|     |                |
|-----|----------------|
| Maß | 90 mm x 104 mm |
|-----|----------------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 40 m |
|-------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 90 mm |
|---------|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Außen ø | 104 mm |
|---------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Biegeradius | 450 mm |
|-------------|--------|

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 3470 g/m |
|---------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Wandstärke | 7 mm |
|------------|------|

# PRODUKTINFORMATIONEN

Ohne Muffen, innen und außen glatt, mit Stahldraht verstärkt.

**Generiert am: 21.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>