

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 3"/90mm DIN Flansch 2,5bar Grau Typ SMD900 (7029499)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
-------	------

Werkstoff	Glasfaser
-----------	-----------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Arbeitsdruck	2,5 bar
--------------	---------

Max. Temp.	50 °C
------------	-------

Typ	SMD900
-----	--------

Kapazität	19 m ³ /h
-----------	----------------------

Maß	3"/90mm
-----	---------

Sandmenge	1060 kg
-----------	---------

Filterfläche	0.64 m ²
--------------	---------------------

Max Durchfluss	25 m ³ /h
----------------	----------------------


Max. Poolvol.	95 m ³
---------------	-------------------

ABMESSUNGEN

A	824 mm
---	--------

B	923 mm
---	--------

C	1918 mm
---	---------



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	K mm	P mm	E mm	F mm	K mm
702448	2'50 mm	817	772	1089	339	353	191	1229	1229	15
702449	3'00 mm	854	803	1078	370	383	248	1406	1316	180
702500	3'00 mm	916	871	1007	370	383	248	1129	1213	230
702501	3'00 mm	877	829	1035	370	383	248	1154	1264	180
702502	3'00 mm	1080	1042	1089	370	383	248	1224	1274	230
702503	3'00 mm	1184	1044	1064	370	383	248	1151	1261	230
702504	4'110 mm	1185	1044	1064	343	274	839	187	419	180
702505	4'110 mm	1820	1030	1081	343	274	839	191	413	235
702506	4'110 mm	1954	1042	1083	343	274	839	196	420	300

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702448	2'50 mm	1426	1383	120	1839	1480	1593	878	1229	1033
702449	3'00 mm	1380	1447	138	1839	1188	1183	739	1406	1030
702500	3'00 mm	1305	1470	176	1845	1482	1775	1045	1100	744
702501	3'00 mm	1390	1400	176	1839	1536	1192	1045	1154	768
702502	3'00 mm	1815	1590	218	1819	1586	1830	1202	1264	848
702503	3'00 mm	1815	1590	218	1809	1533	1839	1202	1191	766
702504	4'110 mm	1815	1430	218	1809	757	1839	1202	1189	757
702505	4'110 mm	1710	1470	315	1809	757	1830	1155	1183	751
702506	4'110 mm	1765	1550	245	1819	758	1809	1155	1190	759

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Waterco-Sandfilter SMD ist ein Mikron-Glasfaserfilter, der die neueste Glasfaser-Wickeltechnologie verkörpert. Die digital gesteuerte Filament-Wickelmaschine wickelt unter kontrollierter Spannung Endlosstränge aus hochwertigem Glasfaserfilament fehlerfrei zu einem nahtlosen, einteiligen Behälter mit raffinierter Konsistenz und hervorragender Qualität. Es gibt weder Schweißnähte noch spezielle Tankausskleidungen, die korrodieren oder elektrolysieren können. Seine seitliche "Fischflossen"-Konfiguration eliminiert alle "toten Stellen", indem sie die Verteilung des Wasserflusses durch das Filterbett verbessert. Das SMD-Modell ist in den Druckstufen 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1m Betttiefe
- Ultraglattes Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Schnellverschlüsse
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie

Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>