

**Klebeschlauch PVC 63 mm x 55
mm 4bar Weiß 25m Typ
Flexiclor (7013064)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
-------	------

Typ	Flexiclor
-----	-----------

Werkstoff	PVC
-----------	-----

Innenfarbe	Blau
------------	------

Temperaturbereich	-10°C - 60°C
-------------------	--------------

Arbeitsdruck	4 bar
--------------	-------

Maß	63 mm x 55 mm
-----	---------------

Länge	25 m
-------	------

Innen ø	55 mm
---------	-------

Außen ø	63 mm
---------	-------

Gewicht	1060 g/m
---------	----------

Wandstärke	5 mm
------------	------



PRODUKTINFORMATIONEN

Beständig gegen Chlor. Keine Oxidation der innenliegenden Spirale.

- Inneneinlage: PVC, chlorbeständig. Bietet umfassenden Schutz vor der oxidierenden und reibenden Wirkung von Chlorwasser.
- Außenschicht: hochwertige, flexible PVC Beschichtung. Dadurch ist eine einfache Verarbeitung des Schlauchs gewährleistet.
- Innenspirale: Die starre Spiralstruktur bietet eine hohe Druckfestigkeit und einen Anti-Shock-Effekt.
- Schlauchlagerung: Bitte abgedeckt lagern. Den Schlauch nicht mit hohem Gewicht belasten um Verformungen zu vermeiden.

Generiert am: 17.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>