

# Sicherheitsventil Messing 1 1/4" Innengewinde 16bar Typ mit Messingdichtung (0404032)



# TECHNISCHE DATEN

|     |                     |
|-----|---------------------|
| Typ | mit Messingdichtung |
|-----|---------------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Werkstoff | Messing |
|-----------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Material Gehäuse | Messing |
|------------------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Material Dichtung | Messing |
|-------------------|---------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Einstellbereich | 1 - 10 bar |
|-----------------|------------|

|     |        |
|-----|--------|
| Maß | 1 1/4" |
|-----|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 16 bar |
|--------------|--------|

# ABMESSUNGEN

|        |       |
|--------|-------|
| S (mm) | 55 mm |
|--------|-------|

|   |        |
|---|--------|
| H | 155 mm |
|---|--------|

|   |       |
|---|-------|
| F | 13 mm |
|---|-------|

# PRODUKTINFORMATIONEN

Einstellbereich von 1 - 10 bar. Nicht bauteilgeprüft. Speziell für Beregnungsanlagen. Metallisch dichtend.

**Generiert am: 10.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>