

Itap Kugelhahn Messing Vernickelt 3/8" Innengewinde 5bar DVGW Typ 066 (0401080)



TECHNISCHE DATEN

Typ	066
-----	-----

Werkstoff	Messing
-----------	---------

Oberflächenbehandlung	Vernickelt
-----------------------	------------

Zulassung	DVGW
-----------	------

Bedienung	Hebel
-----------	-------

Griff-Farbe	Gelb
-------------	------

Material Hebel/Griff	Stahl
----------------------	-------

Gehäusekonstruktion	2-teilig
---------------------	----------

Material Kugel	Messing hart verchromt
----------------	------------------------

Material Gehäuse	Messing
------------------	---------

Material Dichtung	PTFE
-------------------	------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Max. Temperatur	60 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
---	--------

Durchgang	full
-----------	------

Arbeitsdruck	5 bar
--------------	-------

3/8"

ABMESSUNGEN

Ct-1 37.3 mm

F-1	11.4 mm
-----	---------

F-2	11.4 mm
-----	---------


Lb 52,4 mm

R 80 mm

ØDf 10 mm

ØDi-1 3/8"

ØDi-2 3/8"



Generiert am: 21.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>