

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen
DN100 DIN Flansch 10bar
0,01A 60m³/h 24V Blau
LXLC/FX Typ Woltman
waagerecht mit Pulsoption**

(7010276)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	Woltman
Werkstoff	Gusseisen
Modell	LXLC/FX
Material Flansch	Gusseisen
Material Dichtung	Gummi
Anschluss	DIN Flansch
Pulse	100 ltr
Typ	waagerecht mit Pulsoption
Spannung	24V
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	100 m ³ /h
Kapazität Qmax	120 m ³ /h
Kapazität Qn	60 m ³ /h
Maß	DN100
Q1 ISO 4064 (2005)	1.25 m ³ /St

Q3 ISO 4064 (2005) 100 m³/St

Q4 ISO 4064 (2005) 125 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 250 mm

Durchmesser 4 "

Lochkreis 180 mm

ABMESSUNGEN

H 289 mm

Einbaumass 250

PCD 180 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Ausgangssignal: Paralleler Reedkontakt (3-Adrig)

Generiert am: 18.12.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland

+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>