

**DAB Hauswasserstation
Technopolymer 1 1/4"
Innengewinde 12bar 5,6A
400VAC Schwarz Typ ESYBOX
MAX 85/120T 380-480
(7037999)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Technopolymer

Pumpengehäuse

Technopolymer

Material Laufrad 1

Technopolymer

Förderhöhe

80 M

Anschluss

Innengewinde

Max. Temperatur

50 °C

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich)

0 °C

Höhe

613 mm

Max Durchfluss

17.4 m³/h

Maximale
Umgebungstemperatur

55 °C

Arbeitsdruck

12 bar

Packungsgrösse L/B/H

400 x 380 x 800 mm

Typ

ESYBOX MAX 85/120T 380-480

Maß

1 1/4"

Spannung

400VAC



bevo
bringing water to life

Gewicht	30 kg
---------	-------

Leistung	3.5 kW
----------	--------

Laufräder	4
-----------	---

Ampere	5,6 A
--------	-------

ABMESSUNGEN

Breite	375 mm
--------	--------

Cb-1	87 mm
------	-------

Cc-1	124.5 mm
------	----------

Cl-1	131.8 mm
------	----------

Cr-1	127.7 mm
------	----------

H	384 mm
---	--------

H-1	384 mm
-----	--------

L	766 mm
---	--------

Lb	228 mm
----	--------

Lb-2	613 mm
------	--------




Länge	384 mm
-------	--------

W-1	375 mm
-----	--------

ØDi-1	1 1/4 - 2 "
-------	-------------

ØDi-2

1 1/4 - 2 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Enthält eine selbstansaugende, mehrstufige Pumpe, eine Management-Inverter-Elektronik, Druck- und Durchflusssensoren, eine einstellbare, hochauflösende LCD-Anzeige mit eingebautem 2-Liter-Ausdehnungsgefäß und ein Patronenrückschlagventil. Geeignet für den Einsatz mit Trinkwasser in gewerblichen Anwendungen. Drucksollwert einstellbar von 1 bis 12

bar. Max. Eingangsdruck: 5 bar. Installation: feste vertikale Position, ein 4-Pumpen-Modulsystem ist mit dem zusätzlichen Kit zum Anschluss der ESYDOCKS erhältlich. Die Dockingstation ist nicht im Lieferumfang enthalten und wird für den Betrieb benötigt.

Generiert am: 08.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>