

# Profec Kugelhahn Messing Vernickelt 1/2" Innengewinde 25bar Typ 108 (0401375)



# TECHNISCHE DATEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Typ                   | 108                    |
| Werkstoff             | Messing                |
| Oberflächenbehandlung | Vernickelt             |
| Bedienung             | Hebel                  |
| Griff-Farbe           | Rot                    |
| Material Hebel/Griff  | Stahl                  |
| Gehäusekonstruktion   | 2-teilig               |
| Material Kugel        | Messing hart verchromt |
| Material Gehäuse      | Messing                |
| Material Dichtung     | PTFE                   |
| Anschluss             | Innengewinde           |
| Durchgang             | full                   |
| Temperaturbereich     | -20°C - 180°C          |
| Arbeitsdruck          | 25 bar                 |
| Maß                   | 1/2"                   |

# ABMESSUNGEN

|                |    |
|----------------|----|
| Höhe Handgriff | 53 |
|----------------|----|

|    |       |
|----|-------|
| Lb | 54 mm |
|----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 1/2 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 1/2 " |
|-------|-------|


|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 12 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 12 mm |
|-----|-------|

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 48.5 mm |
|------|---------|

|   |       |
|---|-------|
| R | 96 mm |
|---|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| ØDf | 15 mm |
|-----|-------|



## PRODUKTINFORMATIONEN

Mit Entleerungsventil und vollem Durchgang.

**Generiert am: 10.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>