

**Profec Nr. 340 Verschraubung  
Messing 2" Innengewinde  
40bar Typ Konischdichtend  
(0710421)**



# TECHNISCHE DATEN

|     |                 |
|-----|-----------------|
| Typ | Konischdichtend |
|-----|-----------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Werkstoff | Messing |
|-----------|---------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Fitting Nr. | Nr. 340 |
|-------------|---------|

|            |        |
|------------|--------|
| Max. Temp. | 120 °C |
|------------|--------|

|     |    |
|-----|----|
| Maß | 2" |
|-----|----|

|              |        |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 40 bar |
|--------------|--------|

# ABMESSUNGEN

|   |       |
|---|-------|
| L | 69 mm |
|---|-------|


|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 2 " |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-2 | 2 " |
|-------|-----|

|     |         |
|-----|---------|
| F-1 | 25.7 mm |
|-----|---------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 84 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-2 | 67 mm |
|-----|-------|



**Generiert am: 11.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>