

**Rain Magnetventil
glasfaserverstärktes Nylon 3/4"
Innengewinde 10bar 24VAC
Schwarz Typ RN150 (0862901)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Bedienung	Indirekt servogesteuert
Indirekte Funktion	ja
Material Gehäuse	faserverstärktem Kunststoff
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Innengewinde
Rechtwinklige Ausführung	nein
Temperaturbereich	4°C - 70°C
Minimaler Druckunterschied	1 bar
Herz	50 Hz
Min. Eingangsdruck	1 bar
Arbeitsdruck	10 bar
Gleichspannung (DC)	no
Typ	RN150
Kapazität	110 L/Min
Maß	3/4"

Spannung

24VAC

PRODUKTINFORMATIONEN

Die elektrischen Absperrventile aus Kunststoff sind für Hobby- oder den professionellen Einsatz bestimmt.

Technische Eigenschaften:

Temperaturbeständigkeit: von + 4°C bis + 70°C.

Membrane: Nylon Buna-N.

Alle Versionen mit Durchflussmengenregulierung und Handbetätigung.

Generiert am: 11.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>