

TEP-KRUM 100 POWER DELTA

Q ₁₀ 40 l/min	Power 0.6
2.0 m ³ /h	Power 1.0 HP
1.0 m ³ /h	Power 1.0 HP
230-240V 50Hz	Power 1.0 HP
230-240V 50Hz	Power 1.0 HP

CE ENEC IBO



TECHNISCHE DATEN

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Messing
Anschluss	Innengewinde
Typ	with control box - oil cooling
Max. Temperatur	35 °C
Außen ø	98 mm
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
IP Wert	IP68
Typ	SKM 200
Leistung	2 PS
Maß	1"
Spannung	230/400VAC
Gewicht	17 kg
Leistung	1.5 kW
Laufräder	3

Förderhöhe 140

Höhe 540 mm

Ampere 11 A

Max Durchfluss 3 m³/h

BEP Kapazität 2.1

BEP Förderhöhe 35

PORlh 66

PORhh 16

PORlq 1.47



PORhq 2.52

ABMESSUNGEN

Db 98 mm

H-1 540 mm

ØDi-1 1 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit 20 Meter Kabel , DIN-Stecker und Kontrollbox

Generiert am: 24.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>