

Rain Bird Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 1" Innengewinde 13.8bar 24VAC Schwarz Typ PESB (7021686)



RAIN BIRD

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Typ | PESB |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes Nylon |
| Bedienung | indirekt wirkend, mit flow control |
| Material Gehäuse | glasfaserverstärktes Nylon |
| Anschluss | Innengewinde |
| Arbeitsdruck | 13.8 bar |
| Max. Temp. | 66 °C |
| Kapazität | 150 L/Min |
| Maß | 1" |
| Spannung | 24VAC |
| Herz | 50 Hz |
| Min. Eingangsdruck | 1.4 bar |

PRODUKTINFORMATIONEN

Das PESB-Magnetventil ist robust und zuverlässig für alle Anwendungen, selbst für Schmutzwasseranwendungen, in Teichen, Flüssen und Brunnen.

Das PESB-Magnetventil ist mit den Rain Bird-Steuergeräten und dem PRS-Druckregler

kompatibel.

Das PESB-Magnetventil enthält einen Filter, der das Schmutzwasser sehr effizient filtert.

Generiert am: 07.11.2025

bevo Vertriebs GmbH

Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland

+49 (0) 5228 959 0

info@bevo.com

<http://www.bevo.com>