

Kreisregner Messing 3/4" Innengewinde 4,0 mm Typ RC 130 HH (0699008)



TECHNISCHE DATEN

Typ	RC 130 HH
Werkstoff	Messing
Anschluss	Innengewinde
Düsen	4,0 mm
Capacity 3bar	1,08 m³/h
Capacity 4bar	1,22 m³/h
Capacity 5bar	1,36 m³/h
Maß	3/4"
Radius 3bar	15 m
Radius 4bar	15,2 m
Radius 5bar	15,8 m

Type RC 130 HH																	
4,0mm			4,6mm			4,8mm			4,0mm x 2,6mm			4,6mm x 2,6mm			4,8mm x 3,2mm		
Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D
2,5	0,95	26,0	2,5	1,15	27,0	2,5	1,40	30,0	2,5	1,35	26,0	2,5	1,55	27,0	2,5	2,05	30,0
3,5	1,15	27,0	3,5	1,38	28,4	3,5	1,67	30,8	3,5	1,60	27,0	3,5	1,80	28,4	3,5	2,40	30,8
4,5	1,30	27,5	4,5	1,55	29,4	4,5	1,87	31,8	4,5	1,76	27,5	4,5	2,03	29,4	4,5	2,75	31,8

PRODUKTINFORMATIONEN

Regner mit drehbarer Kunststoffkappe zum Schutz der Feder.
Besonders als Frostschutzregner geeignet.



Generiert am: 21.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>