

**VIR Kugelhahn Messing  
Verchromt 2" Innengewinde x  
Außengewinde 40bar  
WRAS/VA Typ K343 (0401428)**



# TECHNISCHE DATEN

Typ K343

Werkstoff Messing

Oberflächenbehandlung Verchromt

Zulassung WRAS/VA

Bedienung Hebel

Griff-Farbe Rot

Material Hebel/Griff Dacromet Stahl

Gehäusekonstruktion 2-teilig

Material Kugel Messing hart verchromt

Material Gehäuse Messing

Material Dichtung PTFE

Anschluss Innengewinde x Außengewinde

Max. Temperatur 150 °C

Minimale Mediumtemperatur 0 °C  
(kontinuierlich)

Durchgang full

Temperaturbereich 0°C - 150°C

Arbeitsdruck

40 bar

Maß

2"

## ABMESSUNGEN

Höhe Handgriff

87

Lb

122 mm

ØDi-1

2 "

ØDo-2

2 "

F-1

19 mm

F-2

21 mm

Ct-1


87 mm

R

141.5 mm

ØDf

50 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

ISO 9000/EN 29000 Zertifiziert. Die K-Serie ist für industrielle, pneumatische und hydraulische Installation entwickelt worden sowie für heißes Wasser, Diesel, Öle, Kerosin usw. Mit Vollkugel.

**Generiert am: 10.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>