

# Pentair Schwimmbadpumpe 50/63 mm Klebemuffe 5,9A 230VAC Schwarz Typ IntelliFlo3® (7035820)



# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|     |              |
|-----|--------------|
| Typ | IntelliFlo3® |
|-----|--------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Anschluss | Klebemuffe |
|-----------|------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spannung | 230VAC |
|----------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 297 mm |
|--------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Herz | 50 Hz |
|------|-------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Maximale<br>Umgebungstemperatur | 50 °C |
|---------------------------------|-------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Minimale<br>Umgebungstemperatur | 0 °C |
|---------------------------------|------|

|         |      |
|---------|------|
| IP Wert | IPX5 |
|---------|------|

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Packungsgrösse L/B/H | 770 x 390 x 465 mm |
|----------------------|--------------------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Kapazität | 24 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|----------------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Leistung | 1,5 PS |
|----------|--------|

|     |          |
|-----|----------|
| Maß | 50/63 mm |
|-----|----------|

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 633 mm |
|-------|--------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 20.4 kg |
|---------|---------|

|          |        |
|----------|--------|
| Leistung | 1.1 kW |
|----------|--------|



Höhe 305 mm

Ampere 5,9 A

Motor RPM 400 - 4000

## ABMESSUNGEN

A 633 mm




## PRODUKTINFORMATIONEN

Die IntelliFlo3 VSF Poolpumpe nutzt die integrierte sensorlose Durchflussregelung für einen optimalen Wasserdurchfluss, der an die Bedingungen des Pools angepasst wird, damit der Pool seine beste Leistung erbringt. Mit der drahtlosen Steuerung über die Pentair Home App lässt sich die Pumpe von überall aus einrichten, überwachen und bedienen.

Merkmale:

- Permanentmagnet-Motor-Design, hergestellt in Italien
- 4g/l salzbeständig
- Anschlussstücke enthalten: 50 und 63 mm (1,5HP), 63 und 75 mm (3HP-Modell)
- Intelliprotokoll-Kommunikation (RS485) kompatibel mit Intellipool (Fw 5.07) und Speedeo Connect



Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>