

**Profec Spiralsaug- und  
Druckschlauch PVC/Stahl 76  
mm x 90,0 mm 2bar 0.7bar  
Transparent 30m Typ  
Profecsteel (7006720)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |             |
|-------|-------------|
| Farbe | Transparent |
|-------|-------------|

|     |             |
|-----|-------------|
| Typ | Profecsteel |
|-----|-------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | PVC/Stahl |
|-----------|-----------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -10°C - 60°C |
|-------------------|--------------|

|     |                 |
|-----|-----------------|
| Maß | 76 mm x 90,0 mm |
|-----|-----------------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 30 m |
|-------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 76 mm |
|---------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Außen ø | 90,0 mm |
|---------|---------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Biegeradius | 195 mm |
|-------------|--------|

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 2500 g/m |
|---------|----------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Innendurchmesser | 3 " |
|------------------|-----|

|            |       |
|------------|-------|
| Berstdruck | 6 bar |
|------------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.7 bar |
|--------|---------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 2 bar |
|--------------|-------|

|            |         |
|------------|---------|
| Wandstärke | 7,00 mm |
|------------|---------|

**Generiert am: 22.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>