

# Profec Zweiteiliger Kugelhahn Edelstahl 316 1/2" Innengewinde 64bar (0090942)



# TECHNISCHE DATEN

|           |               |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Edelstahl 316 |
|-----------|---------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Bedienung | Hebel |
|-----------|-------|

|             |      |
|-------------|------|
| Griff-Farbe | Blau |
|-------------|------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Material Hebel/Griff | Edelstahl |
|----------------------|-----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
|---------------------|----------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Material Gehäuse | Edelstahl 316 |
|------------------|---------------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Material Dichtung | PTFE |
|-------------------|------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

|          |      |
|----------|------|
| Dichtung | PTFE |
|----------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| Durchgang | full |
|-----------|------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperaturbereich | -10°C - 150°C |
|-------------------|---------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 64 bar |
|--------------|--------|

|     |      |
|-----|------|
| Maß | 1/2" |
|-----|------|

# ABMESSUNGEN

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 48 mm |
|------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 13 mm |
|-----|-------|

F-2 13 mm


Lb 57 mm

R 103 mm

ØDf 15 mm

ØDi-1 1/2 "

ØDi-2 1/2 "



**Generiert am: 20.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>