# Flotide Sandfilter HDPE 63 mm / 2" Metrisch/Imperial Klebemuffe 2,8bar Weiß Typ MFS31 (0182227)







## **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Weiß
Werkstoff	HDPE
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Arbeitsdruck	2,8 bar
Max. Temp.	50 °C
Тур	MFS31
Kapazität	23,5 m <sup>3</sup> /h
Maß	63 mm / 2"
Durchmesser	775 mm
Gewicht	38.8 kg
Maß	63 mm / 2"
Sandmenge	250 kg
Filterfläche	0.47 m <sup>2</sup>
Max Durchfluss	23.5 m <sup>3</sup> /h
Max. Poolvol.	123.5 m <sup>3</sup>



#### **ABMESSUNGEN**

В	30 "
B Zoll	30
А	968 mm
В	775 mm
С	639 mm
D	553 mm
F	639 mm

### **PRODUKTINFORMATIONEN**

Hergestellt aus hochklassigem Polyethylen mit hoher Dichte. Die Flotide Serie bietet einen sicheren Betrieb bei hoher Arbeitstemperatur (+50°C). Es werden nur hochwertige PE-Rohmaterialien mit hoher Dichte von Phillips-Chemikalien in der Produktion eingesetzt. Der Klemmringverschluss ist für eine einfache Wartung und Instandhaltung des Filters konzipiert.

- Kompakt und robust
- Entwickelt für die meisten privaten Pools oder Whirlpools
- Das 6-Wegeventil erlaubt es, die einzelnen Filterstellungen mit einer einfachen Hebelaktion zu verändern
- Garantiezeit: 2 Jahre

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!



#### **Generiert am: 21.09.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

