

Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 1 1/2" Innengewinde 2,5bar Blau Typ Triton® F-19S8-NEO-CP (7021210)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Typ	Triton® F-19S8-NEO-CP
Kapazität	8,5 m ³ /h
Kiesmenge	25 Kg
Maß	1 1/2"
Durchmesser	480 mm
Gewicht	13.4 kg
Sandmenge	50 kg
Filterfläche	0.17 m ²
Max Durchfluss	8.5 m ³ /h
Max. Poolvol.	42.5 m ³

ABMESSUNGEN


B Zoll	19
--------	----

A	785 mm
---	--------

B	480 mm
---	--------

C	524 mm
---	--------

D	463 mm
---	--------



PRODUKTINGFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung.
Mit 6-Wege-Ventil an der Seite. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

Generiert am: 18.12.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>