

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN50
DIN Flansch 16bar 15m³/h Blau
LXLC(R) Typ Woltman
waagerecht (0892520)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	Woltman
Werkstoff	Gusseisen
Modell	LXLC(R)
Material Flansch	Gusseisen
Material Dichtung	Gummi
Anschluss	DIN Flansch
Typ	waagerecht
MaximumReadingCapacity	999.999
Temperaturbereich	0,1°C - 40°C
Arbeitsdruck	16 bar
Kapazität	25 m³/h
Kapazität Qmax	30 m³/h
Kapazität Qn	15 m³/h
Maß	DN50
Q1 ISO 4064 (2005)	0.5 m³/St
Q3 ISO 4064 (2005)	25 m³/St

Q4 ISO 4064 (2005) 31.3 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.0002

Länge 200 mm

Durchmesser 2 "

Lochkreis 125 mm

ABMESSUNGEN

H 261 mm

Einbaumass 200

PCD 125 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Turbinenrad quer zur Flussrichtung.

Generiert am: 11.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>