

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Nylon 1 1/2"
Außengewinde 16bar 0,1A
DN32 24V Schwarz CE/MID MD-
AP Typ Nylon Multijet
waagerecht mit Pulsoption**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Nylon Multijet
-----	----------------

Werkstoff	Nylon
-----------	-------

Zulassung	CE/MID
-----------	--------

Modell	MD-AP
--------	-------

Anschluss	Außengewinde
-----------	--------------

Pulseoption	10 ltr
-------------	--------

Typ	waagrecht mit Pulsoption
-----	--------------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Spannung	24V
----------	-----

Arbeitsdruck	16 bar
--------------	--------

Max. Temp.	50 °C
------------	-------

DN	1 1/4 "
----	---------

Maß	1 1/2"
-----	--------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.13 m ³ /St
--------------------	-------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	10 m ³ /St
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	12.5 m ³ /St
--------------------	-------------------------

Länge	230 mm
-------	--------

DN	32
----	----

Breite	104 mm
--------	--------

Durchmesser	1 1/4 "
-------------	---------

ABMESSUNGEN

Einbaumass	230
------------	-----

H	117 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Wasserzähler entspricht den Normen ISO 4064-2005 und EN 14154. Der Nylon-Wasserzähler wird mit Kunststoffkupplungen geliefert.

Das Nylongehäuse verbessert die chemische Beständigkeit und erhöht das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Generiert am: 23.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>